

PROVA PARA INGRESSO  
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/01/2019)  
PRM DE ANESTESIOLOGIA e CLÍNICA MÉDICA/2019



1

Criança com febre baixa, rouquidão, disfagia e apresentando membrana nas amígdalas que se estende atingindo a úvula. A membrana é difícil de destacar. Qual é o diagnóstico mais provável?

**Resposta: Faringite Diftérica**



2

Qual é o diagnóstico mais provável?


**Resposta: Desidratação grave , Desidratação do III grau**



3

Paciente 65 anos, com queixa e dificuldade de deglutir, tosse intermitente, sialorreia e odinofagia, nos últimos meses apresentando halitose. Submetido a exames de imagem. Qual provável diagnóstico:


**Resposta: Divertículo de Zenker**



4

Paciente com quadro de dor em região dorsal, refere presença de tumoração há anos com aumento nos últimos meses, piora dos sintomas com atividade física, Ao exame: massa bem delimitada, móvel, indolor a palpação superficial. Após exames de imagem foi indicado tratamento cirúrgico, qual provável diagnóstico?

**Resposta: Hérnia lombar de Grynfelt**



# 5

Qual é a importância da existência do profissional abaixo para a comunidade e para a equipe de saúde da Família.

**Resposta: Agente comunitário. Cadastro de famílias e Visitas domiciliares por diversos motivos como busca ativa. São interlocutores entre equipe e comunidade O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento, pois é membro da equipe e geralmente faz parte da comunidade, o que permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe.**



6

Observe a charge abaixo:



A - Qual diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) não está sendo respeitada nesta charge? **Resposta: Universalidade**

B - Defina este princípio. **Resposta: É a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos Serviços de Saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia apropriada para cada nível**

7



A) Qual o nome da temida complicação obstétrica apresentada?

**Resposta: Útero de Couvelaire; Apoplexia utero-placentária; Atonia uterina, hipotonia uterina**

B) Qual a principal patologia obstétrica relacionada a este caso?

**Resposta: DPP – Descolamento prematuro de placenta**




Imagem encontrada em vídeo-laparoscopia:

A - Qual o nome da síndrome/patologia? **Resposta: Síndrome de FHC (Fitz Hugh Curtis); Perihepatite gonocócica**


B - Quais os principais agentes etiológicos? **Resposta: *Neisseria gonorrhoeae* ou *Chlamydia trachomatis***

9

Menino de 7 anos em tratamento com drogas imunossupressora para tratamento de linfoma não Hodgkin, apresenta as lesões abaixo. Qual é o diagnóstico mais provável?

**Resposta: Herpes Zoster**





A sequência de figuras ilustra a introdução de: **Máscara Laríngea**

PROVA PARA INGRESSO  
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2ª FASE (22/01/2019)  
PRM DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; PRM DE MEDICINA DE  
FAMÍLIA E COMUNIDADE e PRM DE MEDICINA INTENSIVA /2019



1

Homem, 55 anos, etilista de longa data, com quadro de demência, diarreia e as seguintes lesões cutâneas:



Qual a deficiência vitamínica associada ao quadro acima? **Resposta: Niacina**

2

Paciente com infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento de ST, durante a administração do trombolítico apresenta o seguinte traçado:



Sabendo que o paciente encontra-se estável e normotenso, qual a conduta mais adequada?

**Resposta: Observação clínica**

3

Paciente de 12 anos, com febre, adenomegalia cervical, hepatoesplenomegalia.

Qual é o diagnóstico mais provável?

**Resposta: Monocleose Infecciosa**



4

Menina de 02 anos de idade com historia de dor edema do joelho direito com inicio há 4 semanas. No exame observa-se edema, calor, dor e limitação do movimento do joelho direito.

Qual é o diagnóstico mais provável?


**Resposta: Artrite Reumatoide Juvenil ou Artrite Idiopática Juvenil Mono Articular.**



5

Qual o exame realizado abaixo?

**Resposta: CPRE**



# 6

Recém-nascido com 15 dias de vida apresentando deformidade em ambos os pés, sem outras patologias associadas.

A – Diagnóstico. **Resposta: Pé torto congênito idiopático**

B - Descreva as deformidades encontradas nessa patologia.

**Resposta: Presença de equinismo de tornozelo, varismo do retropé, adução do antepé, cavismo e supinação do pé. Presença também de rotação externa da perna.**



# 7

A foto abaixo demonstra uma das principais atividades realizadas pela Estratégia de Saúde da Família.

A - Que diferenças esta atividade pode oferecer em relação àquelas que seriam realizadas exclusivamente no Posto de Saúde? Cite duas.

**Resposta: Visita domiciliar. Melhor acessibilidade ao usuário e melhora do vínculo entre equipe e comunidade.**

B - Por que o Ministério da Saúde a define como uma atividade que possibilita “a continuidade do cuidado”? **Resposta: Porque oferece seguimento aos cuidados que são oferecidos ao paciente. Pode-se de fato acompanhar a evolução do paciente em sua casa**



# 8


O texto abaixo é referência obrigatória na área da saúde:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

A - Qual dos documentos abaixo identifica a origem do referido texto acima? **Resposta: 1**



1



2



3




4



A - Qual o diagnóstico obstétrico? **Resposta: Placenta prévia total**

B - Qual a via de parto de escolha? **Resposta: Cesariana**



Ultrassonografia de 1º trimestre:

A - Qual a medida ultrassonográfica apresentada na seta?

**Resposta: CCN – Comprimento cabeça-nádega**

B - Qual o seu principal objetivo? **Resposta: Estimar**

**idade gestacional no primeiro trimestre**


PROVA PARA INGRESSO  
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/01/2019)  
PRM DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA e PRM DE PEDIATRIA/2019



1

Recém nato apresentando taquipneia, cianose, retrações intercostais, gemidos e abdome escavado.  
Qual é o mais provável diagnóstico?


**Resposta: Hérnia  
Diafragmática**



**2** Criança de 3 anos com baixa estatura, moradora de área rural, deu entrada no pronto-socorro com quadro de fraqueza muscular, deformidades em varo dos membros inferiores, distensão abdominal e diarreia. Feito diagnóstico de raquitismo carencial.

A - Descreva os achados radiográficos. **Resposta: Achados radiográficos: adelgaçamento da cortical, rarefação do trabeculado ósseo, metáfise alargada com aspecto em taça.**

B - Exames laboratoriais e resultados esperados. **Resposta: Exames laboratoriais: Fosfatase alcalina aumentada, vitamina D diminuída, fósforo tende a estar reduzido, cálcio pode estar normal ou diminuído**



3

Paciente admitido na emergência com dor abdominal de forte intensidade sem melhora com analgesia oral em casa, referia início do quadro há 02 dias após ingestão de bebida alcoólica. Relatava dor localizada em andar superior de abdome, realizado TC de abdome e pelve. Qual diagnóstico proposto:


**Resposta:**  
**Pancreatite Aguda**



4

Paciente vítima de acidente automobilístico deu entrada no pronto socorro com quadro de dispnéia intensa , cianose . Realizado RX tórax , após exame qual provável diagnóstico ?

**Resposta: Pneumotórax hipertensivo**



5



A - Qual o nome deste dispositivo? **Resposta: Diafragma**

B - Qual o seu objetivo? **Resposta: Método contraceptivo de barreira**

6




Imagem de vídeo laparoscopia:

A - Que emergência ginecológica é vista nessa imagem?

**Resposta: Gestação ectópica, gestação tubária**

B - Qual a conduta nesse caso? **Resposta: Laparoscopia / laparotomia, salpingectomia, salpingostomia.**

**Conservadora de acordo com critérios: metotrexate.**

7

Sobre a patologia a seguir quais os prováveis fatores desencadeantes? Cite pelo menos três:

**Resposta: Queimadura solar / Antimaláricos /  
Estresse / Betabloqueadores**



**8** Paciente feminina, 55 anos, com queixa de dor e deformidades em mãos e punhos bilateralmente de longa data.

A – Diagnóstico. **Resposta: Artrite reumatóide com grave deformidade em mãos**

B - Descreva as deformidades exibidas nas imagens.

**Resposta: Mão apresentando acometimento de articulações metacarpofalângicas e interfalângianas e em punho com destruição articular a radiografia. Presença de desvio ulnar dos dedos e deformidade em pescoço de ganso.**



9

A figura abaixo faz alusão a um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A – Identifique este princípio. **Resposta: Equidade**

B – Qual a sua importância? **Resposta: O acesso aos serviços de saúde deve ser garantido a toda a população e condição de igualdade, não importando o gênero, a situação econômica, social, cultural, racial ou religiosa, mas podendo haver uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade deve ser dada a quem tem mais necessidades.**





# 10

As portas abaixo representam as portas de entrada de um sistema de saúde organizado e eficiente.



Qual dessas portas corresponderia à **escolha ideal** para um paciente apresentando febre elevada há 03 dias acompanhado de dores em faringe e queda do estado geral.

Atenção Secundária- Porta 1



Atenção Primária – Porta 2

Atenção Quaternária – Porta 3



Atenção Terciária - Porta 4

**Resposta: Porta 2**

PROVA PARA INGRESSO  
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/01/2019)  
PRM DE CIRURGIA GERAL e PRÉ REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA  
BÁSICA/2019




1

Paciente 60 anos, portadora de vitiligo, em investigação de anemia, com VCM 115, endoscopia digestiva alta com biópsia evidenciando gastrite atrófica, apresenta o seguinte esfregaço periférico:

A- Descreva a principal hipótese diagnóstica e os principais anticorpos associados a esta.

**Resposta: Anemia megaloblástica, por anemia perniciosa. Anticorpo anti-fator intrínseco e anticorpo anti-célula parietal.**



2

Homem, 75 anos, há 6 meses com alteração na marcha. Evolui com diminuição da concentração e alteração de memória e posteriormente incontinência urinária. Trouxe exame com a imagem abaixo:

A- Qual o diagnóstico mais provável?

**Resposta: Hidrocefalia Normobárica / Hidrocefalia de pressão normal / Síndrome de Hakim Adams**



# 3

Paciente com joelho valgo, cifose, retardo crescimento com tronco e pescoço curtos e marcha bamboleante. O paciente também opacidade de córnea e hepatomegalia e dentes pequenos com esmalte anormalmente fino e formação frequente de caries.

Qual é o diagnóstico mais provável?


**Resposta: Mucopolissacaridose tipo IV  
doença de Morquio**



4

Paciente de 10 anos, vítima de acidente automobilístico deu entrada no pronto socorro com quadro de dispnéia intensa, cianose. Realizado RX tórax, após exame qual provável diagnóstico?

**Resposta: Pneumotórax hipertensivo**




# 5

Paciente deu entrada no pronto atendimento com quadro de parada de eliminação de gases e fezes, distensão abdominal e dor, relata início do quadro súbito. Refere ter realizado colonoscopia há 6 meses evidenciando sigmóide redundante.

Realizado exame de imagem, qual diagnóstico provável?


**Resposta: Volvo de Sigmóide**



6

Paciente vítima de trauma torácico, com dor e desconforto respiratório, a inspeção do tórax revela escoriações, ausência de enfisema subcutâneo ou crepitação de arcos costais, realizado tomografia de tórax.

Qual provável diagnóstico ? **Resposta: Contusão pulmonar e pneumotórax**



7

Cite pelo menos dois motivos que levaria a Saúde Pública a ser representada pela charge abaixo:

**Resposta: Subfinanciamento e desvios de recursos financeiros por corrupção ou má administração**





# 8

O texto abaixo é referência obrigatória na área da saúde:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

Qual dos documentos abaixo identifica a origem do referido texto acima? **Resposta: Constituição**



9



A - Qual o diagnóstico dessa patologia vulvar?

**Resposta: Condiloma vulvar/ Condiloma acuminado**

B - Qual o agente causador? **Resposta: HPV**

10

A - Dê o diagnóstico. **Resposta: Útero septado, septo uterino**

B - Cite uma possível complicação ginecológica-obstétrica. **Resposta: Abortamento, Infertilidade**

