

**GABARITO APÓS RECURSOS
2ª FASE DO PROCESSO SELETIVO 2023**



**PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/11/2022)
PRM DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA INTENSIVA/2023**



1


Criança sendo submetida a tratamento cirúrgico, sendo monitorizada:



- a) A figura ilustra o monitor chamado: **Resposta: TOF (Train of Tour)**
- b) Durante a anestesia geral monitoriza: **Resposta: O grau de bloqueio neuromuscular**

2


Criança sendo submetida a tratamento cirúrgico, sendo monitorizada:



- a) Qual o monitor utilizado para a interpretação da curva?
Resposta: Capnógrafo
- b) Esse tipo de curva é compatível com doença: **Resposta: Obstrutiva**

3

O diagnóstico dos divertículos esofágicos são feitos atualmente através dos estudos radiológicos contrastados do esôfago e da endoscopia digestiva alta, que se somam na obtenção de informações sobre as características do divertículo e presença de comorbidades associadas. Avaliando a imagem abaixo, qual o provável diagnóstico? **Resposta: Divertículo de Zenker**



4

Você está de plantão no CTI, observando um paciente quando se depara com o seguinte traçado no monitor




O paciente encontra-se, lúcido, orientado, queixando-se apenas de cansaço leve. PA: 110x 80 mmHG SAT: 95% em ar ambiente, FR: 20 irpm.

- Qual o tratamento de escolha? **Resposta: Amiodarona / Cardioversão elétrica (Reversão do ritmo)**
- Qual principal complicação você deve temer se esse evento continuar a acontecer com frequência? **Resposta: Evolução para fibrilação ventricular.**


5

A figura abaixo representa a anatomia do assoalho pélvico feminino. Identifique o nome do músculo sinalizado com a seta número 01.



6

A sequência de imagens a seguir representa algumas etapas do mecanismo de parto vaginal cefálico. Sobre estas, responda:



a) Nomeie estas etapas de acordo com o mecanismo de parto apresentado nas figuras. **Resposta: 1 - Insinuação/descida; 2 - Rotação interna; 3 – Deflexão; 4 - Rotação externa.**

7

Em uma ação social, um homem de 50 anos, relatando história familiar de diabetes e apresentando queixas de estar urinando muito durante a noite e com muita sede, apresentou o resultado de glicemia capilar (205mg/dl).



a) Estes dados são suficientes para diagnosticar diabetes?

Resposta: Sim. O paciente apresenta sintomas de hiperglicemia (polidipsia e poliúria), além de fatores de risco como, idade e história familiar. Apresentando glicemia casual maior que 200, pode ser diagnosticado como diabetes. Se negativo, o que seria necessário para investigar esta hipótese diagnóstica? **Resposta:** Em caso de dúvida, poderia solicitar glicemia de jejum e hemoglobina glicada, porém o diagnóstico já estaria feito.

A figura abaixo representa um quadro de sinais e sintomas a que um trabalhador da saúde (incluindo os residentes) pode alcançar. Qual o nome dessa síndrome? **Resposta:**
Síndrome de Burnout



9

Idosa com dor no quadril após queda da própria altura.



- a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Fratura do Colo do Fémur**
b) Qual sua conduta inicial e tratamento proposto? **Resposta: Cirúrgico – Prótese de Quadril**

10

Criança 6 anos apresentando febre 39 °C iniciado há 3 dias, odinofagia, vômitos incoercíveis. Apresentando a seguinte alteração ao exame físico:



- a) Qual o possível diagnóstico? **Resposta: Amigdalite pós-estreptocócica**
- b) Qual a conduta? **Resposta: Penicilina Benzatina**

**PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/11/2022)
PRM DE CLÍNICA MÉDICA E ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA /2023**




- 1** Paciente deu entrada no pronto socorro transferido de outro município vítima de picada de cobra, referia dor intensa em membro inferior, ausência de pulso, periférico, isquemia dos pododáctilos foi levado a centro cirúrgico para realização de procedimento em caráter de urgência:



- a) Qual que levou a realização do procedimento cirúrgico?
Resposta: Síndrome Compartimental
- b) Qual procedimento realizado? **Resposta: Fasciotomia**

2

Paciente vítima de acidente automobilístico, deu entrada no pronto atendimento em choque hipovolêmico grau III, realizado FAST ausência de sangue em cavidade abdominal, radiografia de tórax sem alterações e RX panorâmica de bacia com imagem abaixo:



a) Qual provável diagnóstico e tratamento indicado?

Resposta: Fratura de Bacia – Open Book / Fixação da Bacia

3


Paciente de 10 anos chega para consulta se queixando dor e feridas abaixo que não cicatrizam há um mês.



- a) Qual a hipótese diagnóstica? **Resposta: Esporotricose**
- b) Qual pergunta não pode faltar em sua anamnese?
Resposta: Contato com Felinos/Gatos e suas secreções


4

Qual a coronocidade da gestação? **Resposta:**
Monocorionica



5

Observe o exame abaixo



- a) Identifique o nome deste exame? **Resposta: Cardiotocografia**
b) Descreva o diagnóstico deste exame? **Resposta: DIP 1 ou DIP Precoce**

6

A queda é um evento bastante comum e devastador em idosos. Cite 5 problemas que os idosos podem apresentar para contribuir com o risco de quedas.



Respostas: diminuição da força muscular; osteoporose; anormalidades para caminhar; arritmia cardíaca (batimento cardíaco irregular); alteração da pressão arterial; depressão; senilidade; artrose, fragilidade de quadril ou alteração do equilíbrio; alterações neurológicas (derrame cerebral, doença de Parkinson, esclerose múltipla e mal de Alzheimer); disfunção urinária e da bexiga; uso controlado de determinadas drogas; diminuição da visão; diminuição da audição; câncer que afeta os ossos; deformidades nos pés (unhas grandes, joanetes dolorosos, etc.)

7


A figura abaixo representa o cenário de uma das estratégias utilizadas durante a pandemia de Covid 19. Qual seria essa estratégia e porque ela foi instituída?



Resposta: Lockdown ou confinamento. Estratégia para evitar o aumento da transmissibilidade da doença

8

Paciente comparece ao posto de saúde com esta radiografia.



- a) Descreve a imagem. **Resposta: Desvio Latero Lateral da Coluna Dorso Lombar**
- b) Descreva o diagnóstico. **Resposta: Escoliose Esrutural**

9

Em consulta de puericultura de 2 meses, a mãe questiona ao pediatra em relação a genitália do seu bebê, que apresenta a seguinte alteração demonstrada na figura. Pergunta-se:



- a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Fimose**
- b) Qual a conduta? **Resposta: Observação**

10

Lactente de 5 ano de idade em seu primeiro mês na escola apresenta quadro de febre 39°C há cerca de 3 dias, língua em framboesa, erupções na pele, recusa alimentar. Pergunta-se:



- a) Qual o possível diagnóstico? **Resposta: Escarlatina**
- b) Qual a etiologia e forma transmissão? **Resposta: O agente etiológico é o estreptococos beta hemolítico do grupo A , transmissão por gotículas.**

**PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/11/2022)
PRM DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA E
PEDIATRIA/2023**




1

Mulher, 66 anos, tabagista, menopausa aos 53 anos, sem terapia de reposição hormonal, iniciou com sangramento vaginal discreto há 3 meses, realizou uma ultrassom transvaginal quem apresentou endométrio de 8 mm. Qual o exame a ser solicitado para elucidar o diagnóstico? **Resposta: Histeroscopia**



2

Observe a imagem de videolaparoscopia e responda:



a) Indique o nome da estrutura marcada indicada pela seta verde.

Resposta: Ovário

b) Indique o lado desta estrutura. **Resposta: Esquerdo**

3

Paciente de 12 anos deu entrada no pronto-socorro após acidente automobilístico, no qual veio a colidir contra o airbag do carro. Durante a avaliação primária, observou-se paciente taquipneico, com desvio traqueal e bastante agitado, hipertimpanismo e murmúrio vesicular fisiológico abolido em hemitórax esquerdo. O raio X de tórax foi realizado imediatamente, apresentando a imagem a seguir:



a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Pneumotorax Hipertensivo Esquerda**

4

Qual o nome do instrumento da figura. **Resposta :**
Videolaringoscópio.



5


Paciente 70 anos, sexo feminino deu entrada no pronto socorro com queixa de rouquidão e dispneia intensa. Familiar que o acompanhava relatava início rápido de massa na região cervical anterior. Ao exame: massa cervical endurecida, fixa, imóvel, indolor. FR.: 35 irpm, oximetria 85% saturação ar ambiente, FC 120 bpm.



- a) Qual provável diagnóstico? Resposta: **Tumor de Tireoide Anaplásico**
- b) Qual a conduta a ser tomada na emergência. Resposta: **Conduta Traqueostomia de Urgência ou Cricotireoidostomia**

6

Paciente jovem, sem comorbidades, chega ao PS no sábado de madrugada com palpitação. Ao realizar sua anamnese, você descobre que o jovem esteve numa festa, e não consumiu drogas ilícitas. Você palpa o pulso, tem e já percebe que vai encontrar o seguinte ECG



- a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Fibrilação Atrial**
- b) Qual a provável etiologia. **Resposta: Libação alcoólica / Holliday Heart Syndrome**

7

Você está no Posto de Saúde e chega para consulta um jovem com as seguintes lesões:




- a) Qual a sua principal hipótese diagnóstica? **Resposta: Sífilis Secundária**
- b) Sabendo-se que ele é alérgico à penicilina, qual seria sua segunda opção de tratamento? **Resposta: Doxiciclina**

8

O Programa Nacional de Imunizações é o responsável por elaborar a política de vacinação do Brasil, oferecendo, de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mais de 20 imunizantes para diversas doenças. Qual nível de atenção à saúde é responsável pela atualização da situação vacinal e campanhas de vacinação? **Resposta:**
Atenção Primária à Saúde



9 Criança de anos de idade dar entrada emergência com seguinte RX de tórax :



- a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Pneumonia com derrame pleural**
- b) Qual principal agente etiológico? **Resposta: Streptococcus pneumoniae**

10

Escolar dar entrada em unidade pronto atendimento com queixa de febre $38,5^{\circ}\text{C}$ e as seguintes lesões após picada de inseto.




- a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Impetigo**
- b) Qual a conduta? **Resposta: Internação para antibiótico venoso/ oxacilina ou amoxicilina e clavulanato.**

**PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/11/2022)
PRM DE CIRURGIA GERAL /2023**



1

A foto abaixo mostra o exame ginecológico de uma paciente de 50 anos, G3 PN3 A0, ao realizar manobra de valsalva e o desenho ao lado mostra de forma esquemática os pontos de avaliação do POP-Q:




- a) Indique o diagnóstico? **Resposta: Cistocele**
- b) Cite 2 dos sintomas mais comuns desta patologia.
Resposta: Incontinência urinaria, sensação de bola na vagina, dificuldade para ter penetração na relação sexual, dor, ardência na vagina.

2

Site dois hormônios produzidos por esse órgão.

Resposta: Estrógeno e Progesterona, entre outros.



3

Lactente de 3 meses vida após iniciar formula infantil apresenta distensão abdominal, diarreia e a seguinte lesão. Pergunta-se:



- a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Dermatite de fralda por intolerância lactose**
- b) Qual a conduta? **Resposta: Prescreve formula zero lactose, e prescrição de nistatina + oxido de zinco.**

4

Em consulta de puericultura de 2 meses, a mãe questiona ao pediatra em relação a genitália do seu bebê, que apresenta a seguinte alteração demonstrada na figura. Pergunta-se:



- a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Fimose**
- b) Qual a conduta? **Resposta: Observação**

5


Idoso com lombalgia intensa com fraturas em corpos vertebrais.



Qual suspeita diagnóstica? **Resposta: Mieloma Múltiplo / Tumor Ósseo Maligno**

6

A imagem abaixo representa uma das diretrizes do SUS.



Qual seria essa e porque estaria representado por essa imagem? **Resposta: Porta aberta ou Primeiro contato (acessibilidade) e ainda a universalidade**

7

A imagem abaixo revela uma nova doença emergente no Brasil e no mundo.



- a) Qual seria mesma? **Resposta: Monkeypox ou “varíola dos macacos”.**
- b) Como ocorre a sua transmissão? **Resposta: É uma doença viral, e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas.**

8

Paciente comparece ao posto de saúde com as seguintes lesões em membros inferiores:



a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Erisipela Bolhosa**

9


Homem de 62 anos, previamente hígido, relatando febre intermitente, sudorese noturna e perda ponderal. Negava tosse. Ao exame, chamava atenção o seguinte achado demonstrado na figura.



- a) Estabeleça uma hipótese diagnóstica sindrômica. **Resposta: Síndrome da veia cava superior, linfoma.**
- b) Provável etiologia do caso. **Resposta: Neoplasia de mediastino (meio ponto)**

10

No trauma torácico a área delimitada abaixo tem uma importância crucial na avaliação do paciente.



Qual o nome da zona delimitada na imagem acima?

Resposta: Zona de Ziedler