

**PROVA PARA INGRESSO  
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/12/2020)  
PRM DE ANESTESIOLOGIA e MEDICINA INTENSIVA/2021**



1


Paciente jovem com quadro de perda de peso e febre, apresenta o seguinte raio-x de tórax:



- a) Qual a principal hipótese diagnóstica? **Resposta: Tuberculose miliar**  
b) Qual o esquema terapêutico proposto? **Resposta: Esquema RIPE**

2

Paciente idoso chega a emergência com forte dor torácica, sudorese profusa, taquicardia e hipotensão arterial.



a) Que exame complementar está indicado para afastar infarto de ventrículo direito? **Resposta: ECG das derivações posteriores: V3r, V4r, V5r, V6r**

b) Quais drogas não devem ser utilizadas em caso de infarto do ventrículo direito? **Resposta: Diuréticos e nitratos; drogas que reduzem pré carga**

3

A escala RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale) avalia grau de agitação-sedação do paciente.



a) Um paciente que se apresenta sem resposta aos estímulos verbal ou físico, recebe que pontuação na escala RASS? **Resposta: -5**

# 4

Avaliação de GASOMETRIA ARTERIAL. Valores de:


- pH = 7.23 (7.35 - 7.45)
- PCO<sub>2</sub> = 22 mmHg (35 - 45)
- HCO<sub>3</sub> = 10 mEq/L (22 -24)





- a) Qual o distúrbio metabólico apresentado? **Resposta: Acidose metabólica**
- b) Está compensado? **Resposta: Sim**

# 5

Gestante de 18 semanas de idade gestacional comparece ao pré-natal sem queixas e ao exame especular visualiza-se uma alteração que motivou um procedimento de emergência. Após o procedimento foi realizada a foto abaixo durante o exame especular:




- a) Qual procedimento representado na foto? **Resposta: Cerclagem uterina de emergência/ cerclagem à Mc Donald**
- b) Quais são as indicações para realização deste procedimento? **Resposta: Pacientes com diagnóstico de incompetência istmo-cervical / - Pacientes com pelo menos um parto prematuro prévio E ultrassom transvaginal da gestação atual entre 16 e 23 semanas mostrando colo menor que 25mm / - Pacientes com exame de toque ou especular entre 16 e 23 semanas da gestação atual sugerindo diagnóstico de IIC (bolsa protusa, colo dilatado sem contração uterina)**



- a) Este laudo diz referência a qual exame? **Resposta: Urodinâmica; Teste urodinâmico**
- b) Cite sua principal indicação. **Resposta: Incontinência urinária de esforço; Urgência urinária; Incontinência urinária;**

7

Verita, 3 anos tem o seguinte cariótipo:  
Após a análise do exame, responda:



a) Qual a alteração encontrada neste cariótipo? **Resposta: 45 X**  
**(monossomia do X)**

b) Qual a síndrome genética associada a este cariótipo? **Resposta:**  
**Síndrome de Turner**

8

Recém-nascido, 25 dias de vida é trazido na consulta de puericultura pelos pais. RN em aleitamento materno exclusivo, com ganho ponderal adequado, pais sem queixas no momento. À ectoscopia foi encontrado a seguinte alteração:



a) Qual o diagnóstico para alteração encontrada no exame físico?

**Resposta: Hérnia Inguinal (unilateral)**

As imagens revelam duas modalidades de assistência à Saúde à população.



a) Identifique-os: **Resposta: Público e privado**

b) Qual é o nome dado ao Sistema de Saúde brasileiro e de que forma o setor da imagem à direita participa do Sistema de saúde brasileiro? **Resposta: SUS Sistema Único de Saúde. Privado é complementar.**

10

Qual das imagens abaixo identifica o possível local mais favorável ao surgimento da Pandemia de Covid-19?

A) Por que?

Resposta: IMAGEM 1 -Mercado de alimentos do interior das cidades chinesas

Porque haveria a possibilidade de mutação de vírus em sua transmissão entre animais e homem



**PROVA PARA INGRESSO  
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/12/2020)  
PRM DE CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DE  
FAMÍLIA E COMUNIDADE 2021**



1

Paciente de 20 anos, tabagista, longilíneo, relata dor súbita após crise de tosse e agora refere dor para respirar e falta de ar.




a) Qual diagnostico? **Resposta: Pneumotórax**

b) Qual tratamento? **Resposta: Drenagem tórax com selo d'água**

2


Homem de 55 anos, queixa-se de dor abdominal súbita que começa no epigástrio e vai para hipocôndrio direito associada a náuseas e vômitos com hipotensão. Realizada tomografia de abdome:



- a) Qual diagnóstico? **Resposta: Pancreatite aguda grave**  
b) Que novos exames acrescentaria? **Resposta: Amilase, lipase, hemograma, ureia, creatinina, PCR, US**

# 3

Homem de 55 anos, durante atividade física (ciclismo) intensa, procurou PS com quadro de desconforto precordial. Estava pálido, sudorese fria, pressão arterial de 80 x 40mmHg.



- a) Qual diagnóstico? **Resposta: Taquicardia ventricular**  
b) Qual conduta imediata? **Resposta: Cardioversão elétrica**

4

Paciente sexo masculino, com história de neoplasia, faz viagem de avião por 12h em classe econômica. Chegando ao destino percebe diferença nas pernas com discreto desconforto na panturrilha.



a) Qual provável diagnóstico?

**Resposta: TVP**

b) Qual conduta?

**Resposta: Anticoagulação**

5

Paciente jovem, 17 anos, com queixas de edema de MMII, cansaço progressivo, turgência jugular e hepatomegalia.



- a) Qual diagnóstico? **Resposta: Derrame pericárdico**  
b) Qual conduta? **Resposta: Pericardiocentese**

# 7

A foto abaixo faz alusão a principal referência de combate efetivo a pandemia de Covid-19.



a) Qual seria essa referência e por que a mesma não teria sido utilizada até agora? **Resposta: Vacinação ou imunização em massa. Pela falta de comprovação até o momento de segurança e eficácia da mesma (fase 3 em andamento.)**

b) Quais seriam os grupos prioritários escolhidos para utilização desse recurso? Cite quatro. **Resposta: Idosos e pessoas com comorbidades (Diabetes, HAS, Doenças cardíacas/cerebrovasculares, DPOC, Renal, Obesidade, Câncer, Transplantado e Anemia Falciforme)**

8



A imagem abaixo mostra um kit de teste utilizado na Atenção Básica nessa fase da pandemia de Covid-19. Qual é esse teste e a qual é sua validade?



Resposta: Teste rápido , Verificação de Ig G e Ig M para avaliação de contágio agudo ou prévio

9

Durante exame ginecológico, em relação as imagens abaixo:



- a) Qual diagnóstico? **Resposta: Candidíase vaginal**  
b) Principal agente etiológico? **Resposta: Candida albicans**

# 10

Gestante com hiperêmese gravídica com altura de fundo uterino de 20 cm e Idade gestacional estimada pela última menstruação de 16 semanas, realiza o primeiro exame de ultrassonografia e a imagem é a seguinte:



a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Mola hidatiforme completa**

**PROVA PARA INGRESSO  
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/12/2020)  
PRM DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA/2021**



# 1

Quatro de sete indicadores a serem alcançados na atuação das Equipes de Atenção Primária (EAP) tiveram o foco na saúde da mulher em 2020.



Quais são as ações estratégicas relacionadas ao Pré-Natal?

Resposta: 1. proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação; 2. proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 3. proporção de gestantes que passaram por atendimento odontológico;

## 2

A Atenção Básica possui características essenciais que a diferem de outras formas de assistência.




ks81155 www.fotosearch.com

a) Qual seria a imagem mais próxima a realidade da Atenção Básica? **Resposta: A imagem mais próxima seria a 1.**

b) Que ações a faz diferir de outras formas Atenção à Saúde como a mostrada nas imagens abaixo? **Resposta: As ações seriam o modelo assistencial voltado à prevenção/assistência e não emergencial por exemplo**

# 3

Paciente em investigação de síncope recorrente apresenta o seguinte ECG:



Qual a hipótese diagnóstica? **Resposta: Bradicardia sinusal**

4

Mulher jovem apresenta quadro cutâneo e articular a esclarecer:




a) Qual a hipótese diagnóstica? **Resposta: Lúpus eritematoso sistêmico**

b) Qual anticorpo mais específico para a principal hipótese diagnóstica? **Resposta: AntiSm**

# 5


Paciente 65 anos , tabagista, internado no setor de ortopedia por fratura de colo de fêmur , refere dor em ombro direito de forte intensidade, evoluindo com dor abdominal difusa , com descompressão dolorosa , sem náuseas ou vômitos , parada de eliminação de gases e fezes. Foi solicitado rotina de abdome agudo.



Qual hipótese diagnóstica? **Resposta: Perfuração de Viscera oca / Úlcera perforada**

# 6

Paciente diabético em uso irregular de medicação, deu entrada no pronto socorro com quadro de sepse, ao exame físico foi encontrada lesão escurecida e mau cheirosa em bolsa escrotal.



- a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Síndrome de Fournier**  
b) Conduta terapêutica? **Resposta: desbridamento cirúrgico extenso**

7

Recém-nascido do sexo masculino, com 24 h de vida, nascido de parto vaginal prolongado, a termo com 38 semanas de gestação, APGAR 8/9, peso de 3.650 g, altura de 50 cm. Ao examinar, observa-se um aumento da região parietal, arredondado e limitado a um osso de acordo imagem baixo.



- a) Cite o achado clínico. **Resposta: Cefalo-hematoma**  
b) Qual conduta? **Resposta: Expectante**

8


Na maternidade um RN realiza o seguinte teste, demonstrados nas imagens abaixo e com o respectivo achado. De antes dos dados responda:



- a) Descreva técnica adequado da realização do exame. **Resposta:** Realizar em um ambiente de penumbra, com oftalmoscópio lente regulada na posição zero, e posicionado á uma distância de 50 cm a 1m dos olhos do Rn.
- b) Cite 4 doenças suspeitas diante desse exame apresentado na figura acima? **Resposta:** catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, leucoma, inflamações intraoculares da retina e vítreo, retinopatia da prematuridade, descolamento de retina, vascularização fetal persistente e hemorragia vítrea.

# 9

Maria está em trabalho de parto, com 09 cm de dilatação e ao toque vagina, percebe-se a variedade de posição representada a seguir:



Qual variedade de posição está representada acima?

**Resposta: Occipito esquerda anterior (OEA)**

# 10

Nos dias atuais, as mulheres engravidam cada vez mais velhas aumentando os riscos de algumas complicações gestacionais e fetais. Observe a figura abaixo e responda às questões:



a) Qual a medida ultrassonográfica que está representada na figura? **Resposta: Translucência nucal**

b) Essa medida quando aumentada, o que representa?

**Resposta: Risco aumentado de aneuploidias /risco aumentado de síndromes genéticas/risco aumentado de síndrome de Down**

**PROVA PARA INGRESSO  
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/12/2020)  
PRM DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E  
PEDIATRIA/2021**



1

Paciente de 48 anos, com febre de origem indeterminada, apresenta as seguintes lesões:



- a) Qual a principal hipótese diagnóstica? **Resposta: Endocardite infecciosa / Endocardite bacteriana**
- b) Qual achado semiológico sugere o diagnóstico? **Resposta: Sopro cardíaco**

2

Homem, 55 anos, trabalhador rural, observa aparecimento de lesões mucocutâneas e tosse seca persistente.



- a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Paracoccidioidomicose**  
b) Qual a via de contaminação? **Resposta: Inalatória**

### 3

Mariana estava em período expulsivo do trabalho de parto vaginal com feto de apresentação cefálica quando houve uma complicação e seu médico explicou que seriam necessárias algumas manobras. O polo cefálico se desprendeu e logo retraiu-se contra a vulva do modo como mostram as fotos:



- a) Qual o nome dessa complicação? **Resposta: Distócia de ombros**
- b) Cite o nome de 2 manobras, dentre as várias possíveis para resolver essa complicação. **Resposta: Mac Roberts; Rubin 1, Rubin 2; Gaskin, Woods, Woods reversa**

4

Adolescente, 16 anos, múltiplos parceiros, sexo sem proteção:




a) Qual diagnóstico? **Resposta: Condiloma acuminado**

b) Agente etiológico? **Resposta: HPV**

# 5

Recém nascido do sexo feminino com testes de Barlow e Ortolani positivos do lado esquerdo.



- a) Diagnóstico provável? **Resposta: Luxação congênita de quadril esquerdo.**
- b) Tratamento indicado? **Resposta: Suspensório de Pavlik.**

6

Recém nascido com atitude de adução e rotação interna do ombro esquerdo, com déficit de flexão do cotovelo e com extensão dos dedos preservadas.



- a) Diagnóstico provável? **Resposta: Paralisia obstétrica alta (Erb-Duchenne).**
- b) Quais raízes foram acometidas? **Resposta: Raízes C5 e C6.**

# 7

Essa é uma das dermatoses habitualmente encontrada em crianças na APS.



a) Qual o diagnóstico? **Resposta: Escabiose**

b) Qual o tratamento ideal para o lactente em questão? **Resposta: Por ser lactente, o tratamento deve ser com uma solução feita com pasta d'água e enxofre a 5 ou 10%, aplicado 1 ou 2 vezes por dia durante 5 dias, devendo repetir após 7 dias de intervalo. Faz-se necessário os cuidados com higiene, lavar as roupas de cama, passar a ferro e tratar os demais membros da família.**

8

a) Bebê na imagem a seguir está fazendo a pega correta para a amamentação? **Resposta: Sim**

b) Cite três características de uma pega correta. **Resposta: Grande parte da aréola na boca do bebê, e não apenas no mamilo / Queixo encostado no seio / Barriga e tronco do bebê voltados para a mãe / Lábios virados para fora / Bochecha enche quando suga o leite / Nariz não encosta no seio e respira livremente / Boca aberta como "boquinha de peixe"**



# 9

Lactente 03 meses de idade, em aleitamento materno exclusivo, vem em consulta de rotina. A mãe relata que há 02 dias apareceram umas “manchinhas brancas” nos lábios e língua do paciente, nega febre até o momento. Ao exame físico:



- a) Qual o diagnóstico mais provável? **Resposta: Candidíase oral**
- b) Qual o tratamento de escolha para o lactente? **Resposta: Nistatina solução**

# 10

Pré-escolar dar entrada na emergência acompanhado pela avó com dor em região peniana de início subido e o seguinte sinal clínico:



a) Qual diagnóstico? **Resposta: Parafimose**


b) Conduta? **Resposta: Redução manual do tecido edemaciado, após bloqueio anestésico local. Encaminhar para posterior postectomia.**

**PROVA PARA INGRESSO  
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/12/2020)  
PRM DE CIRURGIA GERAL E PRÉ-REQUISITO  
EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA/2021**



1


Paciente idoso com quadro de dor lombar recorrente e anemia a esclarecer, apresenta os seguintes exames durante investigação clínica:



Qual a provável hipótese diagnóstica? **Resposta: Mieloma múltiplo**

2

Paciente apresenta sintomas gripais há 7 dias, evoluindo com dispneia.



a) No contexto epidemiológico atual, qual a hipótese diagnóstica? **Resposta: Covid-19**

b) Qual o exame mais sensível para o diagnóstico?

**Resposta: RT-PCR**

### 3

Masculino, 30 anos de idade, vítima de queda de escada com a mão espalmada.



a) Diagnóstico? **Resposta: Fratura do escafóide.**

b) Quais são os ossos das fileiras proximal e distal do carpo?

**Resposta: Fileira proximal: escafóide, semilunar, piramidal e psiforme; fileira distal: trapézio, trapezóide, capitato, hamato.**

# 4

Paciente de 50 anos, vítima de queda de altura.




a) Diagnóstico? **Resposta: Fratura em explosão do corpo da vértebra de L4.**

b) Qual o tratamento realizado? **Resposta: Fixação com parafusos pediculados e artrodese posterior.**

5


Paciente do sexo feminino, 22 anos, apresentando atraso menstrual de dois meses, associado dor abdominal aguda.



- a) Qual diagnóstico? **Resposta: Gravidez ectópica tubária;**  
b) Tratamento? **Resposta: Salpingectomia; Salpingostomia**

# 6

Achado de laparoscopia para tratamento cirúrgico de colelitíase em paciente jovem, de vida sexual ativa e múltiplos parceiros:



- a) Qual diagnóstico? **Resposta: Síndrome de FHC (Fitz-Hugh-Curtis); Perihepatite gonocócica**
- b) Principais agentes etiológicos? **Resposta: Neisseria gonorrhoeae ou Chlamydia trachomatis**

7

RN a termo, AIG, com APGAR 7-9, PN: 3220g, nascido de parto cesáreo por iteratividade. O paciente apresenta a seguinte má formação ao nascimento:



Qual a má formação apresentada pelo recém-nascido?

**Resposta: Onfalocele**

8

VACL, 8 anos, é levado à emergência pela avó após apresentar 01 episódio de vômito. A avó chega com um copo trazendo o material que o paciente havia vomitado:



- a) Qual o diagnóstico do paciente? **Resposta: Parasitose intestinal por Ascaris lumbricoides**
- b) Qual o tratamento proposto para tal quadro? **Resposta: Albendazol 400mg, dose única**

- 9 a) Este profissional da Equipe de Saúde da Família está apto a atender o seu paciente com quadro suspeito de Covid-19?  
b) Quais são os Equipamentos de Proteção Individual que o mesmo deve utilizar nestes casos?

a) Resposta: Não.

b) Faltam as luvas de procedimento. Gorro, Óculos de proteção ou Protetor facial, Máscara cirúrgica ou de proteção respiratória, Avental impermeável de mangas longas e Luvas de procedimento.



**10** Organização Mundial da Saúde (OMS) define 3 diferentes níveis de atenção à saúde. A qual nível a imagem abaixo se refere? Cite um exemplo para cada um dos outros níveis.  
**Resposta: Nível terciário - Exame de alta complexidade. Nível primário - UBSF, Visita domiciliar, Programa Saúde na Escola. Nível secundário - UPA, Ambulatórios especializados, Hospital geral.**

